



**Intendencia Departamental de Rivera
Dirección General de Obras
Oficina Gestión Social Urbana**

**LICITACIÓN ABREVIADA
N° 27/19**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS**

1) OBJETO

La Intendencia Departamental de Rivera llama a Licitación Abreviada, para la adquisición de materiales que serán utilizados en Viviendas en el Departamento de Rivera, de acuerdo a la lista que consta en el apartado 2).

2) LISTA DE MATERIALES

ITEM	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Pintura látex al agua	litro	402
2	Pintura latex acrílico color blanco para exterior	litro	120
3	Mantas de lana de vidrio, e= 50 mm	m2	1.200
4	Placas de yeso (paredes+cielorraso). Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm	unidad	720
5	Placas de yeso verde. Dimensiones: 1,20 x 2,40 m, e=12,5 mm	unidad	120
6	Masilla Durlock	kg	600
7	Cantoneras L=2,50 m	unidad	126
8	Placas (cemento y fibras de celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard", e=8 mm (1,20 m x 2,40m)	m2	180
9	Siding tablillas (cemento y fibras de celulosa, libre de asbesto) tipo "Superboard", e= 8 mm (0,19m x 3,66m). Textura madera, pintada color blanco	unidad	1.800
10	Membrana de fibra plástica tipo "Tyvek" (rollo grande)	rollos	36
11	Chapa metálica galvanizada y pintada color azul francia. Onda trapezoidal "Becam BC 35", e= 0,50mm, Largo chapa= 6,70 m. La chapa se fija con tirafondos galvanizados autoperforantes con capuchón de goma.	unidad	50
12	Chapa metálica galvanizada y pintada color azul francia. Onda trapezoidal "Becam BC 35", e= 0,50mm, Largo chapa= 4,30 m. La chapa se fija con tirafondos galvanizados autoperforantes con capuchón de goma.	unidad	22
13	Chapa de acero galvanizado lisa 2x1m cal. 20	unidad	30
14	Chapa de acero galvanizado lisa 2x1 C24.	unidad	48
15	Puerta interior c/cerradura de hierro c/pomo y llavín. *Ver Planilla de Aberturas- C1	unidad	48
16	Puerta exterior. Picaporte con manija de bronce niquelado y cerradura de seguridad de doble paleta. *Ver Planilla de Aberturas- C2	unidad	12
17	Puerta exterior. Picaporte con manija de bronce niquelado y cerradura de seguridad de doble paleta. *Ver Planilla de Aberturas- C3	unidad	12
18	Ventana corrediza. *Ver Planilla de Aberturas- A3 (0,80x0,40)	unidad	12
19	Ventana proyec deslizante. *Ver Planilla de Aberturas- A2(0,60x1,10)	unidad	12
20	Ventana corrediza. *Ver Planilla de Aberturas- A1 (1,00x1,00)	unidad	36
21	Ventana corrediza. *Ver Planilla de Aberturas- A1 (1,50x1,10)	unidad	12
22	Inodoro de loza color blanco (eje descarga a 25 cm de la pared) con cisterna mochila, con colilla de conexión	unidad	6
23	lavabo con pedestal de loza color blanco, con griferia monocomando,colillas, valvula y sifon	unidad	6
24	bidet de loza color blanco, con griferia monocomando, collilla y valvula	unidad	6
25	Llave de paso para ducha	unidad	6
26	Canilla de agua fría para mesada de patio	unidad	6

27	Mueble bajo mesada- de 1.50 m x 0.60 m, y 0.90 m de altura, con un estante y puertas para apoyo de mesada. Tipo MDF con terminación melamínico c/tapacantos, con mesada de acero inoxidable, grifería monocomando, válvula y sifón	unidad	6
28	RESUMIDERO DE PISO	unidad	12
29	CAÑO DE PVC DE 110mm	MT	72
30	CODO 45° DE PVC DE 40mm	unidad	12
31	CODO 45° DE PVC DE 50mm	unidad	12
32	REJILLA DE VENTILACION	unidad	12
33	TAPA Y CONTRATAPA P/CAMARA INSP. 60X60	unidad	12
34	TAPA P/PILETA DE PATIO 20X20	unidad	12
35	CAÑO DE POLIPROPILENO 1/2" DE TERMOFUSION	6MT/L	24
36	Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz, con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado.	unidad	30.000
37	Tornillos punta mecha cabeza hexagonal C/GOMA – 3,5"	unidad	1.020
38	Tornillos para superboard- Tornillo pizarreño zincado autoavellanante punta aguda 6 x 1 1/4"	unidad	12.000
39	Film de polietileno, e=200 micras	m2	2.640
40	Tubos de espuma de poliuretano	unidad	30
41	Zócalos de madera de 7 cm de altura	ml	390
42	Tirantes de pino(2"x4") impregnado con CCA (por vacío-presión y con retención mínima de 4Kg/m3), y en estado seco (CH=16-18%). El oferente deberá indicar: • Identificación de empresa proveedora • Especificaciones del proceso impregnado y Contenido de Humedad • Fecha de fabricación	m	480
43	Cerámica (30 cm x 30 cm) para pisos y paredes	m2	900
44	Mortero cementicio impermeable para cerámica (tipo "Bindafix")	KG	3.960
45	MALLA ELECTROSOLDADA C42	M2	600
46	HIERROS 10mm DE 12m DE LARGO	unidad	72
47	HIERROS 8mm DE 12m DE LARGO	unidad	72
48	HIERROS 6mm DE 6m DE LARGO	unidad	270
49	TABLAS ENCOFRADO DE 1"X5"X3,30m	unidad	300
50	CEMENTO PORTLAND	BSAS 25KG	720
51	PEDREGULLO	M3	60
52	ARENA	M3	48
53	Llaves bipolares de embutir	unidad	60
54	Tomas bipolares mas tierra de embutir tres en línea	unidad	120
55	Llaves unipolares de embutir	unidad	120
56	Llaves de combinacion de embutir	unidad	120
57	Tomas tres en linea con llave bipolar de embutir	unidad	120
58	Tubo de luz 1x40w completo	unidad	60
59	Portalamparas pendentés E27	unidad	120
60	Tablero de embutir para 24 modulos	unidad	18
61	Nicho de medidor llave monofásico	unidad	18
62	Caños de pvc 40mm de diametro y 3 mt de largo	MT	12
63	Codos de pvc de 40mm de diámetro	unidad	48

64	Caño corrugado de 3/4"	MT	3.000
65	Cajas de brazo	unidad	54
66	Cajas de llave llana	unidad	174
67	Disyuntores de 25 Amper	MT	54
68	Cable de 2x6mm2 Bajo Plastico	ml	600
69	Cable de 2mm2	ml	3.600
70	Cable de 1mm2	ml	3.600
71	Cable de descarga a tierra de 2mm2 verde y amarillo	ml	3.600
72	Cable de descarga a tierra de 1mm2 verde y amarillo	ml	3.600
73	Cable de descarga a tierra de 6mm2 verde y amarillo	ml	1.200
74	Laminas de madera aserrada o madera c/finger-joint de Eucalyptus grandis de 2"x5"x3,50mt. Adhesivos: 1) uniones de finger joint, se admite acetato de polivinilo(PVA) 2) para union de laminas: adhesivo estructural de tipo isocianato o fenol formaldeido. No se admite adhesivo de PVA. El contenido de humedad de la madera al momento de entrega debera ser menor o igual 12-16%. Modulo de rotura: mayor o igual a 50MPa. Modulo de elasticidad: Mayor o igual a 12000MPa.	unidad	360
75	Madera 2"x1" -Clavaderas. Madera de eucalyptus grandis. No se admiten: huecos, nudos sueltos, aristas faltantes, ni alabeados. El contenido de humedad de la madera al momento de entrega debera ser menor o igual 12-16%. Modulo de rotura: mayor o igual a 45MPa. Modulo de elasticidad: Mayor o igual a 12000MPa.	ML	1.200
76	Madera 2"x2" -Clavaderas. Madera de eucalyptus grandis. No se admiten: huecos, nudos sueltos, aristas faltantes, ni alabeados. El contenido de humedad de la madera al momento de entrega debera ser menor o igual 12-16%. Modulo de rotura: mayor o igual a 45MPa. Modulo de elasticidad: Mayor o igual a 12000MPa.	MI	1.500
77	Madera 2"x4" -Pies Derechos (Studs). Madera de eucalyptus grandis. No se admiten: huecos, nudos sueltos, aristas faltantes, ni alabeados. El contenido de humedad de la madera al momento de entrega debera ser menor o igual 12-16%. Modulo de rotura: mayor o igual a 45MPa. Modulo de elasticidad: Mayor o igual a 12000MPa.	unidad	3.120
78	Placas de OSB 9mm	unidad	900

3) MATERIALES OFERTADOS

Los materiales ofertados deberán ser nuevos sin uso.

Deberá establecerse claramente marca y país de origen de los materiales ofertados.

La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad, composición, garantías, origen del producto, el precio en moneda nacional, con impuestos incluidos y los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto.

Cada proponente podrá presentar la propuesta por la cantidad total o parcial de un ítem o por todos los ítems. A su vez la IDR se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la licitación tanto en cuanto a ítems como cantidades.

4) GARANTÍAS

La firma proponente indicará claramente las garantías que ofrece por los productos.

5) ENTREGA DE MATERIALES

Los materiales serán entregados en **Div. Cantera Div. Gestión Social Urbana** de la Intendencia Departamental de Rivera, en la ciudad de Rivera, por cuenta y cargo del proveedor, dentro del plazo estipulado en la oferta.

La IDR podrá emitir Órdenes de compra parciales.

6) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentarán en papel membretado, indicando por separado precios unitarios y totales. La cotización será en **moneda nacional con impuestos incluidos. Las ofertas en otras monedas serán rechazadas.**

Se deberá establecer:

- a) Precio cotizado
- b) Mantenimiento de la oferta, con plazo no inferior a 120 días
- c) Plazo de entrega, el que no podrá ser superior a los siete días. Si no lo establece expresamente se entiende entrega inmediata dentro de las 48 horas hábiles.
- d) Formas de pago, incluyendo el contado.

Las propuestas se deberán hacer llegar a la Unidad de Licitaciones de la Intendencia de Rivera en sobre cerrado en el que se indicará la frase:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA; LLAMADO A LICITACIÓN ABREVIADA N° 27/19 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

También se aceptarán las ofertas recibidas vía fax al tel 46231900/138. No se aceptarán otras formas de presentación de ofertas (**No se aceptará cotización en línea ni mediante correo electrónico o similar**).

En todos los casos las ofertas deberán haber sido recibidas en su totalidad hasta la hora indicada para recepción de ofertas y las que lleguen luego de la hora estipulada no serán analizadas. Serán rechazadas además las ofertas que no se encuentren firmadas.

7) REQUISITOS FORMALES

Los oferentes deberán:

- a) haber adquirido el Pliego correspondiente con anterioridad a la apertura de ofertas.
- b) estar inscriptos en el RUPE
- c) adjuntar nota del oferente con identificación del mismo o del apoderado, indicando domicilio; teléfono; correo electrónico y número de RUT.

Deberán constituir un domicilio electrónico el cual se entenderá válido para realizar todas las notificaciones relativas al llamado.

A efectos de ser agregada al expediente electrónico las empresas remitirán en formato electrónico una copia de toda la documentación presentada en formato PDF .

8) RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El plazo de recepción de las ofertas vence el día **23 de julio de 2019** a la hora 12:00, efectuándose la apertura de las mismas a partir de dicha hora en la Unidad de Licitaciones de la IDR, ante los interesados que deseen participar.

9) ADJUDICACIÓN

La Intendencia Departamental de Rivera podrá disponer la adjudicación de la licitación o rechazar las ofertas por motivos de su conveniencia sin que se origine derecho de indemnización alguna para los proponentes. Podrán realizarse adjudicaciones parciales y dividir la adjudicación, siempre que la IDR lo considere conveniente.

Los factores que tendrá en cuenta la Administración a efectos de evaluar las ofertas serán los siguientes:

- a) **Cumplimiento de especificaciones:** los materiales cotizados que cumplan con las especificaciones detalladas en el presente Pliego continuarán el proceso de selección. Las

opciones que no cumpla técnicamente con lo solicitado, serán descalificadas. En especial se controlará que se cumpla con lo requerido en las cláusulas 2 y 3.

- b) **Antecedentes:** serán evaluados los antecedentes de las empresas en el rubro y la puntuación resultará de los grados de cumplimiento, en las contrataciones con el organismo o que figuren en RUPE en los últimos 5 años, aplicándose lo siguiente:
- 10 (diez) puntos a quien no haya sido objeto de ninguna intimación.
 - 5 (cinco) puntos a quien se le hubiera aplicado intimación y cumpliera en el término acordado.
 - 0 (cero) punto a quien se le hubiera aplicado sanción leve de observación o amonestación.
- Si se verifican incumplimientos graves o falta de entrega total de los materiales con la Intendencia de Rivera, se procede a descalificar a la Empresa.
- c) **Precio:** la puntuación resultará del precio total (incluyendo IVA si correspondiera) aplicándose descuentos que ofrezca la empresa si correspondiere, en cada ítem, asignándole 30 puntos al menor precio y restándole un punto por cada unidad de sobreprecio respecto a la mejor calificada.
- d) **Radicación de la empresa:** se dará preferencia a las empresas locales, por la pronta entrega y facilidad logística: 5 puntos a empresas locales, y 0 puntos a las empresas que estén fuera del Departamento de Rivera.
- e) **Plazo de entrega:** 10 puntos entrega inmediata (máx. 48 hrs); 5 puntos entre 2 y 5 días; 0 punto más de 5 días (con un máximo de 7 días).

Cuando se considere pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de **Mejora de Ofertas o Negociación**, de acuerdo a lo previsto por el TOCAF.

10) CONSULTAS PARA ACLARACIONES

Las consultas o solicitudes de aclaraciones se podrán formular a través del **teléfono 462 – 31900 Interno 138** en días y horarios hábiles, hasta tres días hábiles antes del plazo de recepción de ofertas.

11) APROBACIÓN

La presente Licitación está sometida a la condición de la aprobación del Tribunal de Cuentas.

12) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Cuando el monto total adjudicado supere el tope establecido en el art. 64 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. La IDR podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF y establecer formas diferentes de constituir la garantía y/o exonerar de la misma.

13) AJUSTE DE PRECIOS

La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de las ofertas cotizadas, será la variación semestral del IPC, tomándose como índice para el reajuste el publicado al momento de la apertura de ofertas.

A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los plazos indicados en el presente pliego.

14) DE LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO


Se entiende por incumplimiento que el material no cumpla con las especificaciones detalladas en todos sus términos, o que el mismo no sea entregado en tiempo y forma.

Sanciones por incumplimientos: a) Incumplimientos derivados de que lo entregado no reúna las condiciones de la ofertado, o la falta de entrega dentro de los plazos contenidos, lo que hará que el adjudicatario sea penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de la contratación, a criterio de la Intendencia de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido. b) Las multas impuestas deberán serán descontadas de los pagos pendientes o abonadas en la Intendencia, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva. c) Las multas que se impongan por incumplimiento, serán sin perjuicio de las comunicaciones a efectuarse para proceder a la suspensión o eliminación del adjudicatario del RUPE y de las sanciones que pudiera aplicar la Administración.

ESPECIFICACIONES ABERTURAS:

9

CARPINTERIA DE ALUMINIO A1




ESCALA 1/25
DETALLES HOJA

TIPO	A1	CANTIDAD		IZQ.		UBICACION	DORMITORIOS	
				DER.				
DESCRIPCION	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS							
MARCO	TIPO SERIE 25	MAT. ALUMINIO ANODIZADO COMUN						
	CONTRAMARCO -----	MAT -----						
	ANCLAJE -----	COLOCACION -----						
HOJA	TIPO CORREDIZA							
	MATERIAL/SECCION ALUMINIO ANODIZADO COMUN							
	DIVISORES -----							
TERMINACION	ALUMINIO ANODIZADO COMUN							
VIDRIO	CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION -----							
	VIDRIO: ESPESOR/TIPO 4MM TRANSPARENTE							
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	FELPILLA PVC				
	CIERRE			1	PASADOR C/TRABA			
	MANIOBRA			1	TIRADOR			
PROTECCION								
BURLETES	DEL SISTEMA							
OBSERVACIONES								

CARPINTERIA DE ALUMINIO

A2




ESCALA 1/25

DETALLES HOJA _____

TIPO	A2	CANTIDAD		IZO.		UBICACION	COCINA
				DER.			
DESCRIPCION	TABAQUERA						
MARCO	TIPO SERIE	25	MAT. ALUMINIO ANODIZADO COMUN				
	CONTRAMARCO	-----	MAT. -----				
	ANCLAJE	-----	COLOCACION -----				
HOJA	TIPO	TABAQUERA					
	MATERIAL/SECCION	ALUMINIO ANODIZADO COMUN					
	DIVISORES	-----					
TERMINACION	ALUMINIO ANODIZADO COMUN						
VIDRIO	CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION	-----					
	VIDRIO: ESPESOR/TIPO	4MM TRANSPARENTE					
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD		TIPO	FELPILLA PVC	
	CIERRE			1		PASADOR C/TRABA	
	MANIOBRA						
PROTECCION	BURLETES DEL SISTEMA						
OBSERVACIONES							

CARPINTERIA DE ALUMINIO


A3



ESCALA 1/25
DETALLES HOJA _____


TIPO	A3	CANTIDAD	IZO.		UBICACION	ESTAR	
			DER.				
DESCRIPCION	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS						
MARCO	TIPO SERIE 25	MAT. ALUMINIO ANODIZADO COMUN					
	CONTRAMARCO -----	MAT -----					
	ANCLAJE -----	COLOCACION -----					
HOJA	TIPO CORREDIZA						
	MATERIAL/SECCION ALUMINIO ANODIZADO COMUN						
	DIVISORES -----						
TERMINACION	ALUMINIO ANODIZADO COMUN						
VIDRIO	CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION -----						
	VIDRIO: ESPESOR/TIPO 4MM TRANSPARENTE						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	FELPILLA PVC			
	CIERRE			1	PASADOR C/TRABA		
	MANIOBRA			1	TIRADOR		
PROTECCION							
BURLETES DEL SISTEMA							
OBSERVACIONES							

CARPINTERIA DE ALUMINIO A4



ESCALA 1/25
 DETALLES HOJA _____

TIPO	A4	CANTIDAD		IZO.		UBICACION	BAÑO
				DER.			
DESCRIPCION	VENTANA CORREDIZA 2 HOJAS						
MARCO	TIPO	SERIE 25	MAT. ALUMINIO ANODIZADO COMUN				
	CONTRAMARCO	-----	MAT. -----				
	ANCLAJE	-----	COLOCACION -----				
HOJA	TIPO	CORREDIZA					
	MATERIAL/SECCION	ALUMINIO ANODIZADO COMUN					
	DIVISORES	-----					
TERMINACION	ALUMINIO ANODIZADO COMUN						
VIDRIO	CONTRAVIDRIO:	MAT./SECCION -----					
	VIDRIO:	ESPESOR/TIPO 4MM TRANSPARENTE					
HERRAJES	MOVIMIENTO				FELPILLA PVC		
	CIERRE		1		PASADOR C/TRABA		
	MANIOBRA		1		TIRADOR		
PROTECCION							
BURLETES	DEL SISTEMA						
OBSERVACIONES							




N.P.T.

ESCALA 1/25
DETALLES HOJA _____

TIPO	C1	CANTIDAD		IZQ. TODAS		UBICACION	ACCESO PRINCIPAL
				DER.			
DESCRIPCION	PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE						
MARCO	TIPO CAJON	MAT. EUCALIPTUS		SECCION 5 x 13"			
	CONTRAMARCO	MAT EUCALIPTUS		SECCION 5 X 1.2 cm			
	ANCLAJE	COLOCACION					
HOJA	TIPO MACIZA						
	MATERIAL/SECCION MACIZO						
	CUBRECANTO CEDRO 40MM						
TERMINACION	LIJADO						
VIDRIO	CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION -----						
	VIDRIO: ESPESOR/TIPO -----						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	POMELAS DE HIERRO 100mm		
	CIERRE		1		CERRADURA DE SEGURIDAD DE DOBLE PALETA		
	MANIOBRA		1		PICAPORTE CON MANIJA DE BRONCE NIQUELADO		
PROTECCION	-----						
BURLETES	-----						
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA						

CARPINTERIA DE MADERA C2



N.P.T.

ESCALA 1/25
DETALLES HOJA _____

TIPO	C2	CANTIDAD		IZQ. O DAS		UBICACION	ACCESO LATERAL
				DER.			

DESCRIPCION	PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE
-------------	---------------------------

MARCO	TIPO CAJON	MAT. EUCALIPTUS	SECCION 5 X 13"
	CONTRAMARCO	MAT EUCALIPTUS	SECCION 5 X 1.2 cm
	ANCLAJE	COLOCACION	

HOJA	TIPO MACIZA
	MATERIAL/SECCION MACIZO
	CUBRECANTO CEDRO 40MM

TERMINACION	LIJADO
-------------	--------

VIDRIO	CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION -----
	VIDRIO: ESPESOR/TIPO -----

HERRAJES	MOVIMIENTO	4	TIPO	POMELAS DE HIERRO 100mm
	CIERRE	1		CERRADURA DE SEGURIDAD DE DOBLE PALETA
	MANIOBRA	1		PICAPORTE CON MANIJA DE BRONCE NIQUELADO


PROTECCION	-----
------------	-------

BURLETES	-----
----------	-------

OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA
---------------	---

CARPINTERIA DE MADERA

C3



N.P.T.

ESCALA 1/25
DETALLES HOJA _____

TIPO	C3	CANTIDAD		IZQ.	132	UBICACION	HABITACIONES
				DER.	41		
DESCRIPCION	PUERTA DE 1 HOJA BATIENTE						
MARCO	TIPO CAJON	MAT. EUCALIPTUS		SECCION 5 x 10"			
	CONTRAMARCO	MAT		SECCION			
	ANCLAJE	COLOCACION					
HOJA	TIPO BASTIDOR						
	MATERIAL/SECCION	REVESTIMINETO MATERIAL ENCHAPADO EUCALIPTUS					
	CUBRECANTO	CEDRO 40MM					
TERMINACION	LJADO						
VIDRIO	CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION -----.						
	VIDRIO: ESPESOR/TIPO -----.						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	POMELAS DE HIERRO 95mm		
	CIERRE		1		CERRADURA DE EMBUTIR DE HIERRO CON POMO C/LLAVIN		
	MANIOBRA						
PROTECCION	-----.						
BURLETES	-----.						
OBSERVACIONES	TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA						