


SECCIÓN DE CANAL EMPASTADO

ESCALA: 1/20



NOTAS:

- HORMIGÓN TIPO C20 PARA REVESTIMIENTO DE FONDO DE CANAL EMPASTADO
- LAS BARRAS DE ACERO DE LAS ARMADURAS SERÁN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA (4200 kg/cm<sup>2</sup>)
- DOSIFICACIÓN DE BASE DE TOSCA CEMENTADA: 100 kg/m<sup>3</sup>
- TUBERÍAS PEAD MAGNUM SN8 SEGÚN NORMA UNE EN 13476-3 (CORRUGADO DE DOBLE PARED)
- CAÑERÍA PEAD ADS N12-WT (CORRUGADO DE DOBLE PARED)
- TAPADAS MÍNIMAS DE LAS TUBERÍAS SIN PROTECCIÓN ≥60 cm.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS: Arq. José M. Mazzoni  
DIVISION VIALIDAD URBANA



OBRA: URBANIZACIÓN DE BARRIO RECREO		PLANO : DETALLES	
DIBUJANTE:	FECHA : MAYO 2019	REVISIÓN: R0	TECNICO: ING. CAROLINA VALBUENA
	ESCALA : indicadas	LÁMINA: L 15	